




氣動起子/氣動鑽

Pneumatic Screwdriver / Air Reversible Drill



● 夾頭尺寸：3/8"

● A.B起子頭快速頭六角對邊：6.35mm

	產品編號	品名規格	單位	價格
A	390.1500D	氣動起子 正反轉	支	1875
B	390.1600	氣動起子 正反轉	支	2750
C	390.5313	氣動鑽 3/8" 正反轉	支	2000

	產品編號	螺絲外徑能力 (mm)	無負荷迴轉速 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	空氣軟管尺寸 (mm)	空氣消耗量 (m ³ /min)	最大扭力		
								Nm	ft-lb	kgf.cm
A	390.1500D	4-5	9500	193	0.70	6.3	0.23	9.80	7.20	120
B	390.1600	6-8	8500	200	0.96	7.5	0.30	27.44	20.16	300
C	390.5313		1800	203	1.10	9.5	0.48			



氣動扳鉗/氣動扳手

Air Ratchet Wrench / Air Impact Wrench

氣動工具使用注意事項

- 快速接頭孔點油
- 建議加裝三點組合, 濾水、給油或是加裝注油器
- 延長氣動工具壽命, 確保氣動工具性能正常



RY各型氣動工具注油器



	產品編號	品名規格	單位	價格
A	390.7416	氣動扳鉗 1/2"頭(正反轉)	支	2150
B	390.8213	氣動扳手 1/2"頭(正反轉)	支	2000
C	390.8231	氣動扳手 1/2"頭(正反轉)	支	4130
D	390.431604	注油器	只	290

	產品編號	無負荷迴轉速 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	使用壓力		空氣軟管尺寸		空氣消耗量 (m ³ /min)	最大扭力 (ft-lb)
					psi	bar	in	mm		
A	390.7416	160	258	1.2	90	6.2	3/8"	9.5	0.40	50
B	390.8213	7000	180	2.36	90	6.2	1/2"	12.7	0.75	230
C	390.8231	7000	190	2.56	90	6.2	3/8"	9.5	0.75	400



氣動刻模機

Air Die Grinder



- 標準配6mm夾頭
- 前端排氣新機種, 可吹除切削研磨碎屑



- 後排氣



- 附10支砂輪、潤滑油、快速接頭、注油器

	產品編號	品名規格	夾頭內徑 (mm)	無負荷迴轉速 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	軟管尺寸 (mm)	空氣消耗量 (m³/min)	單位	價格
● A	390.1026	氣動刻模機 前排氣	6	25000	147	0.36	6.3	0.40	支	1250
	390.102601	3mm夾頭 (390.1026用)							支	125
● B	390.4317	氣動刻模機	6	22000	175	0.62	6.3	0.45	支	1350
● C	390.4316	筆型氣動刻模機 單機版	3	56000	150	0.21	6.3	0.16	支	1800
● D	390.4316B	筆型氣動刻模機 整組	3	56000	150	0.21	6.3	0.16	組	2130



胎壓量錶/各類軟管

Tire Inflator w/ Gauge / Grease Hose



卡車輪胎專用

A



B



C



可360°旋轉

D

- 壓力錶尺寸：2"
- 壓力範圍：0~150psi (0~10kgf/cm²)
- 電源：鈕扣型電池 CR2032
- 把手三段控制：量(把手不壓時)、洩(把手壓一半時)、進(把手壓到底時)
- 360度旋轉的胎壓錶, 方便使用者量壓時目視；胎壓錶藉由旋轉可控制打氣速度快慢(進洩氣量)
- 胎壓錶液晶螢幕顯示, 觀看清晰。
- 夾式打氣頭也可360度旋轉方便使用者操作
- 適用於量測汽機車輪胎壓力值, 打氣和洩氣
- 亦可拆下胎壓管後, 另接上1/8"牙風槍噴管做為風槍使用
- 有多種計量單位psi、bar、kgf/cm²、kPa

	產品編號	品名	規格	管長(cm)	單位	價格
● A	740.001	三用胎壓量錶	夾式 勾式風嘴 1/4" PT內牙	30	組	1200
● B	740.010	打氣軟管	鋅合金接頭 爆破壓力1200psi	35	條	125
● C	740.050	黃油軟管	德式接頭 爆破壓力1200psi	30	條	215
● D	740.005	多功能數位打氣量壓錶		30	組	2230

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



PVC空壓管/高壓噴霧管

Airbrush / Air Hose



A

- 平面柔軟級



B

- 平面超軟級



WP(工作壓力)
BP(爆破壓力)
1kg/cm²=14.2psi

C

- 溝紋超軟級
- -20°C~60°C全密式編織夾層

產品編號	品名	內徑x外徑(mm)	WP/BP(psi)	長度(M)	單位	價格
A 740.070	ST300P空壓管	7.5x13	300/1200	100	卷	3900
B 740.07510	夾紗空壓管(附接頭) 黑色	7.5x13	300/1200	10	卷	875
740.07515	夾紗空壓管(附接頭) 黑色	7.5x13	300/1200	15	卷	1150
740.07530	夾紗空壓管(附接頭) 黑色	7.5x13	300/1200	30	卷	1950
C 740.07810	密紗高壓噴霧管(附接頭)	7.5x14	850/3700	10	卷	1000
740.07815	密紗高壓噴霧管(附接頭)	7.5x14	850/3700	15	卷	1300
740.07830	密紗高壓噴霧管(附接頭)	7.5x14	850/3700	30	卷	2400
740.07899	密紗高壓噴霧管(附接頭) 訂	7.5x14	850/3700	100	卷	詢價



PU夾紗管

Air PU Hose Tube



A

- 重量輕, 適合氣動工具使用



B



C

WP(工作壓力)
BP(爆破壓力)
1kg/cm²=14.2psi

產品編號	品名	內徑x外徑(mm)	WP/BP(psi)	長度(M)	單位	價格
A 740.093	5x8 PU夾紗管	5x8	300/700	100	卷	3500
740.094	6.5x10 PU夾紗管 訂	6.5x10	300/700	100	卷	5000
740.095	8x12 PU夾紗管 訂	8x12	300/700	100	卷	6750
B 740.05806	5x8 PU夾紗伸縮管	5x8	300/700	6	條	690
740.05809	5x8 PU夾紗伸縮管	5x8	300/700	9	條	900
C 740.081209	8x12 PU夾紗伸縮管	8x12	300/500	9	條	1050



PU包紗管

Air PU Hose Tube



A



B

- 重量輕, 適合氣動工具使用
- 伸縮管彈性佳, 不易變形

WP(工作壓力)
BP(爆破壓力)
1kg/cm²=14.2psi

產品編號	品名	內徑x外徑(mm)	WP/BP(psi)	長度(M)	單位	價格
A 740.080	5x9 PU包紗管(附快速接頭)	5x9	300/1200	10	卷	700
740.081	5x9 PU包紗管(附快速接頭)	5x9	300/1200	15	卷	925
B 740.085	5x9 PU包紗伸縮管(附快速接頭)	5x9	300/1200	6	條	575
740.086	5x9 PU包紗伸縮管(附快速接頭)	5x9	300/1200	9	條	790